

Prisliste gældende fra 1. januar 2025



Granitbrud og betonværk på Bornholm



1. **Rønne Granit**
Snorrebakken 28
3700 Rønne
Telefon: +45 61 93 70 16

2. **Bornholms Betonværk**
Snorrebakken 28
3700 Rønne
Telefon: +45 61 93 70 17

SIKKERHEDSKRAV OG FÆRDESEL

Følg skiltene's anvisninger på pladsen og spørg en NCC medarbejder, hvis du er i tvivl. Herunder er regler for færdsel på pladsen for gæster.



Nye gæster henvender sig ved en NCC medarbejder for nærmere instruktion inden færden på NCC's plads.



Adgang forbudt for uvedkommende.



Alle bærer som minimum klasse 2 beklædning på pladsen, hvilket bl.a kan opfyldes ved brug af vest.



Vognmænd og håndværkere der arbejder for NCC skal bære lange bukser på pladser hvor der arbejdes med asfalt.



Vognmænd skal have sikkerhedsfodtøj på.



Der skal altid anvendes sikkerhedshjelm med 3 eller 4 punkts hagerem samt sikkerhedsbriller.



Bestræb dig på at minimere bakke manøvre på pladsen. På parkeringspladserne bakkes der ind så der er bedst muligt udsyn ved afgang.



Følg maksimal hastighedsgrænse for pladsen. Vis hensyn og reducer hastigheden yderligere, når du passerer arbejdssteder.



Hold afstand til alle maskin anlæg, og gå aldrig ind under et bånd, der transporterer sten- eller klippematerialer.

BORNHOLM

LEDELSE**Områdechef**

Tonny Bruun
e-mail: tonbru@ncc.dk
mobil: 41 70 44 61

SALG**Salgschef**

Lars Holde Olsen
e-mail: larols@ncc.dk
mobil: 91 37 39 96

STENBRUD**Produktchef**

Poul-Rikard Holberg Ebbesen
e-mail: phe@ncc.dk
mobil: 23 63 19 01

BETONVÆRK**Driftsassistent**

Jens Christian Lund
e-mail: jcu@ncc.dk
mobil: 61 93 70 17

STENBRUD/BETONVÆRK**Driftsassistent**

Ronni Regnarsson
e-mail: ror@ncc.dk
mobil: 23 63 19 04

RØNNE GRANIT

BLÅ RØNNE GRANIT		Kl.	Kv. krav	kr./ton
0/2	Blå Rønne Granit		A	82,86
0/16	Blå Rønne Granit			167,79
0/25	Blå Rønne Granit			185,41
0/32	Blå Rønne Granit, kørestabil			206,85
2/5	Blå Rønne Granit			206,85
2/8	Blå Rønne Granit			206,85
4/8	Blå Rønne Granit	E	A-B	206,85
8/11	Blå Rønne Granit	E	B	206,85
8/16	Blå Rønne Granit		A	206,85
11/16	Blå Rønne Granit		A	206,85
Sekunda	Blå Rønne Granit 16/25			159,58
16/32	Blå Rønne Granit	E	A-B	206,85
32/45	Blå Rønne Granit			206,85

TRAILERSALG	Max. kg	Kr. inkl. moms og råstofafgift
Lille trailer	500	300,00
Stor trailer	1000	500,00

Faste priser uanset skærvetype.

Priserne er excl. moms, råstofafgift på 3,34 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk.
Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til nbs@ncc.com.

EKSPEDITIONSTID

Mandag–torsdag kl. 06.30–15.00
Fredag kl. 06.30–14.30

Lukkede dage: 1. maj, 30. maj, 5. juni, uge 29
samt alle dage mellem jul og nytår.

KONTAKT

Snorrebakken 28
3700 Rønne
Tlf. 61 93 70 17
Brovægt 61 93 70 16

ncc.dk/raastoffer

BORNHOLMS BETONVÆRK

Varenavn	Styrke/Miljø klasse/V/C	DS/EN 206 +NA 2020	Andet	Dmax mm	Kr./m ³
C 8/10-08-S	8-Special		X	8	1541,37
C 8/10-16-S	16-Special		X	16	1541,37
C 12/15-08-P	12-Passiv	X		8	1641,39
C 12/15-16-P	12-Passiv	X		16	1628,89
C 16/20-08-P	16-Passiv	X		8	1793,69
C 16/20-08-S-Kants.	16-Special		X	8	1793,69
C 16/20-16-P	16-Passiv	X		16	1777,78
C 16/20-16-S-Kants.	16-Special		X	16	1777,78
C 20/25-08-P	20-Passiv	X		8	1899,38
C 20/25-16-P	20-Passiv	X		16	1877,82
C 20/25-16-P-Vip	20-Passiv	X			1961,54
C 25/30-08-P	25-Passiv	X		8	2030,10
C 25/30-16-P	25-Passiv	X		16	2006,22
C 25/30-16-P-Vib	25-Passiv	X		16	2070,99
C 30/37-08-M	30 Moderat 0,55	X		8	2192,62
C 30/37-08-M-Vib	30 Moderat 0,55	X		8	2238,07
C 30/37-16-M	30-Moderat-0,55	X		16	2169,88
C 30/37-16-M-Vib	30-Moderat-0,55	X		16	2218,76
C 35/45-08-A-S	35-Aggressiv-045	X		8	2506,30
C 35/45-08-A-Vib	35-Aggressiv-045	X		8	2538,14
C 35/45-16-A	35-Aggressiv-045	X		16	2452,89
C 35/45-16-A-Vib	35-Aggressiv-045	X		16	2566,55
C 40/50-16-E *	40-Ekstra aggres.-0,40	X		16	2596,10
Cementmørtel 1:5	Special		X	2	1893,70
Cementmørtel 1:4	Special		X	2	2008,50
Cementmørtel 1:3	Special		X	2	2218,76
Cementmørtel 1:2½	Special		X	2	2313,09

Priserne er excl. moms, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk.

Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til nbs@ncc.com.

EKSPEDITIONSTID / BESTILLING

Mandag–torsdag kl. 06.30–14.00

Fredag kl. 06.30–13.00

Lukkedage: 1. maj, 30. maj, 5. juni, uge 29
samt alle dage mellem jul og nytår.

KONTAKT

Snorrebakken 28

3700 Rønne

Tlf. 61 93 70 17

Brovægt 61 93 70 16

ncc.dk/raastoffer

Betonen skal bestilles senest dagen før kl 14.00 af hensyn til tilrettelæggelse af kørsel.

Beton leveret efter DS/EN206+NA og certificeret af Dancert: Læs større end = 1.01 m³
 Passiv miljøklasse sætmål 30-180 Dmax 16
 Moderat og aggressiv sætmål 60-150 Dmax 16
 Vibreringsfrie betoner (som oplyst i prislister)
 *E 40 ved bestilling senest 3 uger før levering

Styrke 8 -Skærvemørtel Dmax 8 mm - cementmørtel-
 kantstensbeton og setmål ud over ovennævnte leveres
 ikke efter DS/EN206+NA og er ikke omfattet af
 Dancert's certificering.

Beton tilsat stål og plastfibre – ring om nærmere
 information.

Alle priser er excl. moms.

TILLÆG PR. M3

Vintertillæg 15°	48,00 kr./m ³
Varm beton incl. vintertillæg 23°	113,00 kr./m ³
Pumpbar beton	23,00 kr./m ³
Læs mindre end 4m ³	331,00 kr./m ³
Aflæsning med bånd	212,00 kr./m ³
	dog min. 848,00 kr./læs

AFLÆSNINGSTIDER

Aflæsning op til 7 m ³ max.	20 min.
Aflæsning op til 10 m ³ max.	30 min.
Aflæsning bånd op til 7 m ³ max.	40 min.
Aflæsning bånd op til 10 m ³ max.	55 min.
Ventetid pr. minut	24,00 kr./min.

Alle andre ydelser efter nærmere aftale.

Der gøres opmærksom på at der kan forekomme
 kulpartikler i det sand der bruges som tilslag.

Efterbehandling: Udtørring af beton kan give
 svindrevring, forringet styrke og holdbarhed. Det er
 derfor *MEGET VIGTIGT* at beskytte betonen mod
 udtørring umiddelbart efter udlægning.



Bornholms Betonværk er certificeret
 for beton leveret efter
 DS/EN206+NA
 Certifikat 123

NA



Miljøcertificeret efter ISO14001

Max. vand/cement tal	Miljøklasse	Styrke	Anvendelsesområder
	Passiv	8	Renselag
		12	Parcelhusfundament
	Passiv	16	Udstøbning af fundablokke
		16	Fundamenter i større byggerier
		20	Gulve for lettere færdsel
		20	Kældertrapper
		25	Industrigulve for lettere færdsel
		25	Kraftige fundamenter
0,55	Moderat	30	Husbygningskonstruktioner
		30	Støtmure under vandtryk
		30	Vandtæt beton
		30	Indendørs beton i stalde
0,45	Aggressiv	30	Udvendigelodrette flader
		30	Bunde i gylletanke m.m.
		35	Havvandskonstruktioner
		35	Tunnelkonstruktioner
		35	Broer og altaner
		35	Udendørs betondæk
		35	Ensilage siløer
0,40	Ekstra aggressiv	35	Ajlebeholdere
		35	Funderingspæle
		35	Vægge udsat for vandtryk
0,40	Ekstra aggressiv	40	Konstruktioner udsat for saltning
		40	Kørebaner og udendørs belægninger

NCC RÅSTOFFERS SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER PR. 22. november 2024

1. ANVENDELSE

Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende ved alle leverancer. Fravigelse af betingelserne er kun gældende, hvis det er skriftligt aftalt.

2. TILBUD

Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering. Sælger forbeholder sig ret til mellem salg hvilket betyder, at sælger ikke er bundet af sit tilbud, hvis sælger i perioden inden købers accept har solgt til anden side, og opfyldelse af tilbuddet derved ikke er muligt fra eget værk.

3. ORDRER

Købers skriftlige eller telefoniske ordre er først bindende for sælger, når køber har modtaget sælgers skriftlige ordrebekræftelse.

4. PRISER

Prisen er i henhold til gældende prislister på tidspunktet for afhentning. De anførte priser er ekskl. råstofafgift, produktionsvederlag, energitillæg, naturgas tillæg og moms. Se tillæg og afgifter på www.ncc.dk/vi-tilbyder/rastoffer/energitillag/. Der forbeholdes ret til uden varsel at ændre prislister, der altid findes i opdateret udgave på sælgers hjemmeside på adressen www.raastoffer.dk

Aftale om fast pris er gældende indenfor de aftalte terminer og mængder. Dog forbeholder sælger sig ret til uden varsel at regulere den faste pris, hvis sælger har merudgifter som følge af, men ikke begrænset til, f.eks. forhøjede oliepriser, forøgede materialeudgifter eller nye og/eller ændrede regler, herunder men ikke begrænset til f.eks. afgiftsforhøjelser, ændring af reglerne om refusion i sømandsbeskatningsloven, ændring af reglerne om fradragsret for energiafgift offentligt påbud om nabokompensationer ved indvindingslokationer m.v.

5. BETALINGSBETINGELSER

Uanset om køber eller sælger forestår transporten er kvantum baseret på vejning eller opmåling på sælgers værk.

Betalingsfristen aftales individuelt. Sælger er dog berettiget til at opkræve kontant betaling. Sker betaling ikke rettidigt, opkræves renter i henhold til rentelovens rentesats. Manglende overholdelse af sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger sælger til straks at standse yderligere leverancer samt at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.

Der tillægges et faktura-gebyr på alle papirfakturaer på 39,00 kr. pr. faktura. Tillægget opkræves ikke på faktura fremsendt pr. mail. Ønskes fremtidige fakturaer fremsendt pr. mail, kan dette meddeles til: nbs@ncc.dk

6. MODREGNING

NCC forbeholder sig ret til at modregne krav mod køberen, uanset om kravet vedrører andre aftaler, herunder også krav som andre selskaber, der ejes enten helt eller delvist af NCC AB (NCC Industry A/S' svenske moderselskab), måtte have mod køberen.

7. LEVERING

Levering sker frit læsset på købers lastvogn på sælgers værk. Læsning af købers lastvogn skal ske så hurtigt som muligt og på en måde, så det ikke forsinker andre kunder eller driften på sælgers værk. Købers lastvogn skal være klar til læsning inden den må køre hen til materialebunkerne, hvilket betyder, at en eventuel presenning skal være fjernet forinden. Sælger forbeholder sig ret til at omdirigere lastvogne, der ikke er klar til læsning, til et andet sted, så de ikke skaber forsinkelse.

Er der truffet aftale om sælgers forsendelse af varen (frit tilkørt), aflæsses varen så nær brugsstedet som kørselsforholdene, efter chaufførens skøn, tillader. Såfremt køber anviser indkørsel over ikke kørefast grund, er alle eventuelle følgeskader for købers regning, herunder sælgers eventuelle tidstab. Ved forsendelse af varen (frit tilkørt) anses varen for leveret, når varen er aflæsset.

8. ANSVAR OG FORSINKELSE

Sælger er uden ansvar for forsinket levering, der skyldes købers forhold, herunder spærrede eller ikke bæreedygtige adgangsveje til leveringsstedet. Sælger forbeholder sig ret til at fakturere køber for merudgifter påført sælger som følge heraf. Sælgers ansvar for forsinkelse kan aldrig overstige fakturaværdien af den forsinkede vare.

Endvidere er sælger ikke ansvarlig for forsinkelse som følge af force majeure (f.eks. strejke eller lock-out) eller vejrlig, der gør produktion eller transport umulig eller uforholdsmæssigt bekostelig. Det er ikke et krav for, at sælger kan påberåbe sig force majeure, at der foreligger objektiv umulighed. Det er tilstrækkeligt, at der foreligger subjektiv umulighed for sælger. Ved en sådan forsinkelse udsættes levering til et tidspunkt hurtigst muligt efter hindringens ophør. Sælger giver køber meddelelse om hindringens opståen og nyt leveringstidspunkt.

9. MODTAGEKONTROL

Inden læsning/af læsning skal køber sikre sig at følgesedlens angivelser er i overensstemmelse med bestillingen samt under læsningen/af læsningen foretage visuel kontrol af det leverede.

10. DOKUMENTATION

Al dokumentation for materialers kvantum, konsistens og lignende dokumenterer leverancen ved færdiglæsning på sælgers værk. Sælgers interne kvalitetskontrol er dokumentationsgrundlag.

11. MODTAGELSE AF GENBRUGSMATERIALER

Modtagelse af genbrugsmaterialer skal ske iht. NCC Råstoffers til enhver tid gældende miljøgodkendelse. Transportøren skal fremvise anmeldelse og løbenummer på anmeldelsespligtigt bygge- og anlægsaffald, når det afleveres til modtager anlægget.

Betonbrokker: De modtagne materialer må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. PCB, tjære, sod, rester af maling og lak. Hvis der ved modtagelsen observeres tegn på forurening af materialerne eller der på anden måde opstår tvivl om materialernes renhed, forbeholder NCC Råstoffer sig ret til at afvise materialerne.

Asfaltbrokker: Der modtages kun asfaltbrokker med affaldskoden/ EAK 17 03 02: ikke farligt bitumenholdige blandinger. Det er et krav at køber i forbindelse med aflevering af beton- og asfaltbrokker underskriver en forhåndsanmeldelse om, at der kun afleveres beton- og asfaltbrokker, som NCC Råstoffer er godkendt til at modtage. Såfremt det måtte vise sig, at køber har afleveret beton- og asfaltbrokker, der ikke er i overensstemmelse med NCC Råstoffers miljøgodkendelse, er køber forpligtet til at tage disse tilbage. I det omfang det ikke er muligt skal køber erstatte NCC Råstoffer det eventuelle tab, som NCC Råstoffer måtte lide i den anledning.

12. BEGRÆNSNING AF MANGELANSVAR

Leverancen leveres med 5 års leverandøransvar for mangler i overensstemmelse med reglerne i AB 18 § 12, stk. 5. Ved mangelfuld leverance vil der efter sælgers valg enten ske afhjælpning af manglerne, omlevering eller kreditering af købesummen for det solgte. Køber kan derudover ikke rejse noget krav mod sælger, der således bl.a. ikke dækker købers direkte og indirekte tab eller følgeskader. Sælgers erstatningspligt kan under ingen omstændigheder overstige værdien af fakturaen. Reklamation skal ske skriftligt straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på en mangel. I modsat fald har køber fortabt sin ret til

senere at påberåbe sig denne. Krav overfor sælger forældes 6 måneder efter levering.

13. BEGRÆNSNING AF PRODUKTANSVAR

Sælgers produktansvar for skade på andet end personer og forbrugerting er maksimeret til DKK 2 mio. pr. skadebegivenhed. Sælger erstatter dog ikke tidstab, driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Hvis sælger bliver pålagt et produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at friholde sælger for de erstatningskrav, der overstiger DKK 2 mio. I tilfælde af retssag er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme ret, som behandler kravet mod sælger.

14. OPSIGELSE

Sælger er berettiget til at opsig indgåede aftaler helt eller delvist, hvis der foreligger en saglig grund for, at sælger er forhindret i at opfylde aftalen eller opfyldelsen er blevet uforholdsmæssigt byrdefuld for sælger. En sådan saglig grund kan f.eks., men er ikke begrænset til, være:

- En grave- eller sugetilladelse udløber / inddrages eller der opstår forhold, herunder myndighedskrav om f.eks. arkæologi, fredning eller miljø, der gør råstofindvinding umulig eller efter sælgers vurdering urentabel.
- Forekomsten viser sig ikke at indeholde de forudsatte råstoffer, eller indvindingen viser sig at være mere omkostningstung end forudset.
- Sælger nedlægger en indvindingslokation, hvorved transportudgiften bliver væsentligt forøget.
- Den ønskede mængde eller type af råstoffer er udtømt i den pågældende råstofgrav

Sælger skal varsle opsigelsen tidligst muligt, men er ansvarsfri, uanset den hvilken frist opsigelsen kan gives i forhold til karakteren af den aktuelle saglige grund.

15. NCC's adfærdskodeks

I forbindelse med indgåelse af aftaler med Sælger accepterer Køber at overholde og efterleve NCC's adfærdskodeks og NCC's deri beskrevne forretningsprincipper. NCC's adfærdskodeks findes på www.ncc.dk.

16. TVISTER

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres efter dansk ret ved voldgift ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed efter de af Voldgiftsnævnets vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

NOTATER

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.

NCC KORT FORTALT

NCC er en af Nordeuropas største virksomheder inden for byggeri, anlæg og ejendomsudvikling. Vi dækker hele værdikæden i bygge- og anlægssektoren, og vi håndterer komplekse byggeprocesser fra start til slut. Vi udvikler og opfører bygninger, veje, anlæg og anden infrastruktur. På den måde bidrager vi samfundets positive forandring.

Med en produktion af asfalt- og betontilslag samt anlægsmaterialer på godt 9 mio. tons årligt, er NCC en af landets største råstofindvindere og asfaltproducenter. Vi udfører asfaltarbejde på pladser og veje for både kommuner, stat, entreprenører, virksomheder, grundejerforeninger, boligforeninger og private husejere. Dertil driver NCC grusgrave og søpladser fordelt over det meste af Danmark og har landets eneste granitskærvebrud på Bornholm.

NCC Industry A/S
Stamholmen 225
2650 Hvidovre
Tlf. 46 56 00 21

Øde Hastrup Vej 130
4000 Roskilde
Tlf. 46 56 00 21

ncc.dk/raastoffer

