



Prisliste 1. januar 2025

VESTERHAVSRAL, ESBJERG	6
SIEM GRUSGRAV	8
ST. ENDELT GRUSGRAV	10
ROM GRUSVÆRK	12
VESTBIRK STENLEJE	14
ÅRHUS STEN & GRUS	15
KOLEDHUS GRUSGRAV	16
SELLEBJERG GRUSGRAV	18
BRYLLE GRUSGRAV	20
SALGS - OG LEVERINGSBETINGELSER	22

Sten fra Vestbirk som dekoration på Moesgaard Museums neandertaler udstilling 2021.





Priserne er ab grav og ekskl. moms, råstofafgift, produktionsvederlag og energitillæg.



Udsigt over Esbjerg med NCC's søplads i centrum



Områdechef  
Søren Graae  
e-mail: soegra@ncc.dk  
mobil: 61 95 34 04



Salgschef Fyn  
Projektchef  
NCC PermaVej®  
Regnvandskonsulent  
Michael Brask  
e-mail: mcb@ncc.dk  
mobil: 23 33 27 14



Salgschef Jylland  
Lars Flemming Sørensen  
e-mail: lgs@ncc.dk  
mobil: 20 30 40 99

NCC Råstoffer er fortsat Danmarks eneste leverandør af permeable bærelag, der er veldokumenteret og certificeret. Det er selvfølgelig NCC DrænStabil®, som NCC har landsdækkende produktions- og udleveringssteder til.

Kontakt salgschef Michael Brask for info og priser.

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,34 kr./ton, produktionsvederlag til staten på 6,17 kr./ton\* og papirfaktura gebyr på 39 kr./stk.

Energitillæg – se det aktuelle tillæg på [www.ncc.dk](http://www.ncc.dk)

#### KVALITETSKRAV

A DS/EN 13043

B DS/EN 12620, DS/EN 206 DK NA,  
1073-CDP-G001

M DS/EN 13139, 1073-CPD-G001 M

V Stabilt grus og bundsikring til vejbygning  
opfylder gældende vejregler samt DS/EN 13285.

Deklarationer, certifikater og ydeevnedeklaration kan findes på [www.tilslag.dk](http://www.tilslag.dk)

\*Kun på søpladser.

---

**VESTERHAVSRAL, ESBJERG**


---

BETONTILSLAGSMATERIALER		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton
0/4	Bundsikringsgrus kv. II		V	1,55	74,00
0/4	Stenmel			1,40	132,00
0/4	Betonsand vasket	A	B	1,55	74,00
4/8	Skærver	A	B	1,40	200,00
8/16	Skærver	A	B	1,45	200,00
8/16	Søærtesten - Rund	A	B	1,60	200,00
16/32	Sønøddesten	A	B	1,60	140,00
2/5	Søperlegrus	P	B	1,58	158,00
4/8	Søperlesten	M	B	1,60	200,00
8/16	Søærtesten	M	B	1,60	184,00
16/32	Sønøddesten	M	B	1,60	125,00
8/32	Frajigget				121,00
32/63	Søsten			1,65	179,00
125/200	Håndsten				220,00
8/11	Skærver		A	1,40	200,00
11/16	Skærver		A	1,45	200,00
0/5	Stigrus			1,50	152,00
	Gydegrus blandes efter ønske			1,80	147,00
2/8	Filtergrus				200,00
0/32	Stabilt grus kv. II		V		104,00
	NCC DrænStabil® – projektsalg kontakt Michael Brask			1,60	
	NCC DrænAf® – projektsalg kontakt Michael Brask			1,50	

TRAILERSALG – kun til erhverv, inkl. moms	1-AKSEL.	2-AKSEL
Sand	300,00	350,00
Sten	400,00	450,00

---

**NOTATER**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**ÅBNINGSTIDER**

---

Mandag–torsdag 06.00–17.00  
fredag 06.00 – 15.00

Lukkedage: alle helligdage + 1. maj  
+ 30. maj + 5. juni + 2. januar 2026  
samt alle dage mellem jul og nytår.

---

**KONTAKT**

---

Vesterhavsrå, Søplads,  
Orionvej 7, 6700 Esbjerg  
Tlf. 65 97 32 63  
Bo: 20 16 44 53  
Læssemaskine: Tlf. 40645180

Ved færdsel på vores pladser, skal du være  
iført hjelm, gul vest og sikkerhedssko.

## SIEM GRUSGRAV

BETONTILSLAGSMATERIALER			Kl.	Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton
0/2	Sand	vasket			1,42	21,00
1/5	Filtergrus	vasket			1,48	92,00
2/8	Perlesten	vasket	P	B	1,48	111,00
8/16	Ærtesten	vasket	P	B	1,46	103,00
16/32	Nøddesten	vasket	P	B	1,45	95,00
32/64	Singels	vasket			1,45	93,00
0/8	Støbemix	vasket			1,63	83,00
0/16	Støbemix	vasket			1,76	80,00

## VEJMATERIALER

0/2	Kabelsand - termisk resistivitet 0,6 mK/W				1,48	26,00
0/4	Sandfyld	harpet			1,48	20,50
0/4	Bundsikringsgrus kv. II	harpet		V	1,48	22,00
0/4	Bundsikringsgrus kv. I	harpet		V	1,48	23,00
0/32	Stabilt grus kv. II			V	1,74	78,00
0/32	Kørestabilt grus				1,76	66,00
0/8	Filtergrus - VD krav	vasket			1,50	78,00
0/8	Filtergrus - 70% vaskede sten	vasket			1,50	95,00
0/1	Kosand Siem					40,00
0/20	Vejgrus				1,70	87,00
40/150	Paksten					86,00

## VARER, DER KRÆVER BESTILLING – KONTAKT KJELD

	NCC DrænStabil® – projektsalg kontakt Michael Brask				1,60	
	NCC DrænAf® – projektsalg kontakt Michael Brask				1,50	
0/8	Brolæggergrus				1,48	53,00
0/4	Stenmel				1,40	85,00
100/200	Kampesten					229,00
> 200	Kampesten					229,00
	Gydegrus - DTU godkendt til små vandløb op til 3 meters bredde					96,00
	Gydegrus - DTU godkendt til store vandløb over 3 meters bredde					96,00



TRAILERSALG – inkl. moms	1-AKSEL.	2-AKSEL
Sand	300,00	350,00
Sten	350,00	400,00

---

## NOTATER

---

---

### ÅBNINGSTIDER

---

Mandag–torsdag 06.00–16.00  
fredag 06.00 – 14.00

Lukkedage: alle helligdage + 1. maj  
+ 30. maj + 5. juni + 2. januar 2026  
samt alle dage mellem jul og nytår.

---

### KONTAKT

---

Siem Skovvej 18, 9575 Terndrup  
Tlf. 65 97 32 63

Kjeld: 29 25 98 51

Henrik: 30 54 46 89

Ved færdsel på vores pladser, skal du være  
iført hjelm, gul vest og sikkerhedssko.

---

**ST. ENDELT GRUSGRAV**


---

VEJMATERIALER			Kl.	Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton	
0/4	Bundsikringsgrus kv.II	harpet		V	1,46	23,50	
0/32	Stabil grus kv. II – tilkørte materialer			V	1,74	120,00	Fast pris

**BETONTILSLAGSMATERIALER**

0/4	Betonsand	vasket	E	B	1,52	50,00	
0/8	Støbemix				1,60	114,00	
0/16	Støbemix				1,70	114,00	
4/8	Vasket lokal				1,50	147,00	Fast pris
8/16	Vasket lokal				1,50	140,00	Fast pris
8/16	Ærtesten - Siem	vasket	P	B	1,46	140,00	Fast pris
16/32	Nøddesten - Siem	vasket	P	B	1,45	133,00	Fast pris

**ØVRIGE MATERIALER**

	Knust beton				1,65	100,00	Fast pris
	Knust asfalt					125,00	Fast pris
8/16	Lys grå granit					380,00	
	Kosand	harpet			1,30	54,00	Fast pris
	Ridebanesand	harpet			1,30	54,00	Fast pris
	Ridebanesand uden ler	harpet			1,30	54,00	Fast pris
0/4	Kabelsand - termisk resistivitet 0,7 mK/w				1,46	28,00	
0/0,5	Lersand 50% U. 0,063 mm	harpet			1,30	28,00	
0/8	Muldjord	harpet				82,00	
	Muldjord	uharpet				50,00	

MODTAGES	Kl.	Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton
Ren beton				0,00
Ren asfalt				0,00

TRAILERSALG – inkl. moms	1-AKSEL	2-AKSEL
Sand	300,00	350,00
Sten	350,00	400,00

---

## NOTATER

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

### ÅBNINGSTIDER

---

Mandag–torsdag 06.00–16.00  
fredag 06.00 – 14.00

Lukkedage: alle helligdage + 1. maj  
+ 30. maj + 5. juni + 2. januar 2026  
samt alle dage mellem jul og nytår.

---

### KONTAKT

---

Østkystvejen 70, 9300 Sæby  
Tlf. 65 97 32 63

Ole: 40 64 50 64

Alex: 24 24 01 31

Søren: 40 64 50 82

Ved færdsel på vores pladser, skal du være  
iført hjelm, gul vest og sikkerhedssko.

---

**ROM GRUSVÆRK - LEMVIG**


---

VEJMATERIALER		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton
0/32	Stabilt grus kv. II		V	1,70	79,00
0/32	Kørestabilt grus			1,70	72,00
0/16	Vejgrus			1,60	87,00

**UKNUST GRUSGRAVSMATERIALER (TØRHARPET)**

	Sandfyld	harpet		1,50	14,00
0/4	Bundsikringsgrus kv. II	harpet	V	1,50	15,00
0/4	Kabelsand – termisk resistivitet 0,6 mK/W			1,50	25,00
0/4	Filtergrus			1,50	46,00
0/8	Filtergrus			1,45	67,00
4/16	Drængrus			1,45	115,00
20/40	Sten			1,40	105,00
20/60	Sten			1,40	90,00
60/150	Sten			1,40	90,00

**BETONTILSLAGSMATERIALER**

0/4	Betonsand	tørharpet	P	B	1,50	33,00
0/4	Betonsand	tørharpet	A	B	1,50	40,00
0/8	Støbemix	tørharpet			1,60	115,00

**KNUST GRUSGRAVSMATERIALER**

0/4	Brolæggergrus			1,50	87,00
0/4	Stenmel			1,40	135,00
0/22	Kommune kantgrus med stenmel			1,70	110,00
0/8	Stigrus			1,60	132,00
	NCC DrænStabil® – projektsalg kontakt Michael Brask			1,60	

## ØVRIGE MATERIALER

	Gydegrus - DTU godkendt til små vandløb op til 3 meters bredde				110,00
	Gydegrus - DTU godkendt til store vandløb over 3 meters bredde				110,00

DIVERSE		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton
0/4	Granit Stenmel (sort/grå)				275,00
8/11	Granit (sort/grå)				535,00
11/16	Granit (sort/grå)				535,00

---

 NOTATER
 

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

**ÅBNINGSTIDER**


---

Mandag–torsdag 07.00–16.00  
fredag 07.00 – 14.00 eller efter aftale

Lukkedage: alle helligdage + 1. maj  
+ 30. maj + 5. juni + 2. januar 2026  
samt alle dage mellem jul og nytår.

---

**KONTAKT**


---

Fabjerg Kirkevej 30, Rom  
7620 Lemvig  
Tlf. 65 97 32 63

Per: 24 88 71 62 / 25 76 34 69

Ved færdsel på vores pladser, skal du være iført hjelm, gul vest og sikkerhedssko.

---

**VESTBIRK STENLEJE**


---

			Kl.	Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton	
0/8	Sandfyld	harpet			1,47	39,00	
0/8	Bundsikringsgrus kv. II			V	1,47	40,00	
0/8	Bundsikringsgrus kv. I			V	1,47	41,00	
0/32	Stabilt grus kv.II			V	1,80	92,00	Fast pris
0/4	Stenmel tilkørt				1,40	120,00	

TRAILERSALG – inkl. moms

1-AKSEL

2-AKSEL

Sand	300,00	350,00
Sten	350,00	400,00

---

**NOTATER**


---



---



---



---



---



---



---



---

**ÅBNINGSTIDER**


---

Mandag–torsdag 06.00–16.00  
fredag 06.00 – 14.00

Lukkedage: alle helligdage + 1. maj  
+ 30. maj + 5. juni + 2. januar 2026  
samt alle dage mellem jul og nytår.

---

**KONTAKT**


---

Ryvej 58 B 8752 Østbirk  
Tlf. 65 97 32 63  
Karl Erik: 60 16 49 37

Ved færdsel på vores pladser, skal du være  
iført hjelm, gul vest og sikkerhedssko.

---

**ÅRHUS STEN & GRUS**


---

BETONTILSLAGSMATERIALER & VEJMATERIALER		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton	
0/2	Mørtelsand, Strandsand, Sandkassesand		M	1,38	118,00	
0/4	Murergrus/pudsegrus			1,45	118,00	
0/4	Brolæggergrus, grå			1,45	118,00	
0/4	Brolæggergrus, rød			1,45	102,00	
0/4	Stenmel			1,40	63,00	Fast pris
0/32	Stabiltgrus kv. II			1,70	99,00	Fast pris
4/8	Søperlesten	M	B	1,60	197,00	
4/8	Søperlesten	A	B	1,60	208,00	
8/16	Søærtesten	M	B	1,60	184,00	
8/16	Søærtesten	A	B	1,60	197,00	
0/8	Stigrus Lys			1,50	110,00	Fast pris
	NCC DrænAf® – projektsalg kontakt Michael Brask			1,50		
	NCC DrænStabil® – projektsalg kontakt Michael Brask			1,60		

TRAILERSALG – kun til erhverv, inkl. moms	1-AKSEL.	2-AKSEL
Sand	300,00	350,00
Sten	400,00	450,00

---

**ÅBNINGSTIDER**


---

Mandag–torsdag 06.00–16.00  
fredag 06.00 – 14.00

Lukkedage: alle helligdage + 1. maj  
+ 30. maj + 5. juni + 2. januar 2026  
samt alle dage mellem jul og nytår.

---

**KONTAKT**


---

Oliehavnsvej 28, 8000 Århus C  
Tlf. 65 97 32 63  
Jan: 40 30 60 88

Ved færdsel på vores pladser, skal du være  
iført hjelm, gul vest og sikkerhedssko.

---

**KOLEDHUS GRUSGRAV**


---

TØRHARPEDE MATERIALER		Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton
0/8	Bundsikring, kv. II	V	1,50	50,00
0/32	Stabilt grus, kv. II	V	1,75	111,00
0/32	Kørestabilt grus, uden krav		1,75	94,00
0/16	Kerteminde stabil		1,75	102,00
0/4	Stenmel		1,50	116,00
32/150	Bundsten		1,50	103,00
	NCC DrænStabil® – projektsalg kontakt Michael Brask		1,60	
	NCC DrænAf® – projektsalg kontakt Michael Brask		1,50	

**KAMPESTEN**

200/400	Kampesten			280,00
300/600	Kampesten			340,00
>600	Kampesten			340,00

**VASKEDE MATERIALER**

0/8	Filtergrus, overholder VD's AAB, Afvanding 2.2.3-1		1,50	105,00
0/4	Vasket sand		1,50	61,00
4/8	Perlesten	P	1,50	163,00
8/16	Ærtesten	P	1,50	163,00
16/32	Nøddesten	P	1,50	161,00
0/8	Støbemix		1,60	116,00
0/16	Støbemix		1,60	116,00
32/63	Singles		1,50	116,00
64/150	Bundsten		1,50	103,00
0/6	Faldunderlagsgrus (Dancert certifikat nr. 6001 - 5)			210,00

Fast pris

**DIVERSE MATERIALER**

0/8	Stigrus		1,50	139,00
-----	---------	--	------	--------



TRAILERSALG – inkl. moms	1-AKSEL.	2-AKSEL
Grus	300,00	350,00
Sten	350,00	400,00

---

## NOTATER

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

### ÅBNINGSTIDER

---

Mandag–torsdag 06.00–16.00  
 Fredag 06.00–15.00

Lukkedage: alle helligdage + 1. maj  
 + 30. maj + 5. juni + 2. januar 2026  
 samt alle dage mellem jul og nytår.

---

### KONTAKT

---

Koledhusvej, 5853 Ørbæk  
 Grusgraven: 61 96 58 99  
 Tlf. 65 97 32 63

Ved færdsel på vores pladser, skal du være  
 iført hjelm, gul vest og sikkerhedssko.

---

**SELLEBJERG GRUSGRAV**


---

TØRHARPEDE MATERIALER		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton
0/32	Stabilt grus, kv. II		V	1,75	111,00
0/8	Bundsikringsgrus, kv. II		V	1,50	50,00
32/150	Bundsten			1,50	103,00
150/250	Store bundsten			1,50	121,00

**VASKEDE MATERIALER (når lager haves)**

0/8	Filtergrus, overholder VD's AAB, Afvanding 2.2.3-1 *			1,50	105,00
0/4	Vasket sand *			1,50	61,00
4/8	Perlesten *			1,50	163,00
8/16	Ærtesten *			1,50	163,00
16/32	Nøddesten *			1,50	161,00
0/8	Støbemix *			1,60	116,00
0/16	Støbemix *			1,60	116,00
32/63	Singles *			1,50	116,00
0/4	Grov gulvsand			1,50	63,00
0/2	Kabelsand			1,50	60,00
	* Henvises til Koledhus grusgrav				

**KAMPESTEN**

250/500	Kampesten				280,00
500/800	Kampesten				340,00
>800	Kampesten				340,00

**DIVERSE MATERIALER**

		Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton
0/16	Rabatgrus		1,50	139,00
	* **Modtagelse af ren jord		1,50	42,00

\* Kriterier findes på jordweb. Alt jord skal anvises af oprindelseskommunen.

\*\* Ikke stakbart jord pålægges 30,- pr. ton.



---

 BRYLLE GRUSGRAV
 

---

TØRHARPEDE MATERIALER		Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton
0/32	Kørestabil grus, uden krav		1,75	94,50
0/8	Bundsikring kv. II	V	1,50	47,00
0/8	Fyld af lagune		1,50	38,00
0/8	Støbemix		1,50	150,00
8/16	Ærtesten		1,50	185,00
16/32	Nøddesten		1,50	185,00
	Harpet muld (uden dokumentation)		1,50	135,00

---

 NOTATER
 

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

 ÅBNINGSTIDER
 

---

Mandag–torsdag 06.00–16.00  
 Fredag 06.00–15.00

Lukkedage: alle helligdage + 1. maj  
 + 30. maj + 5. juni + 2. januar 2026  
 samt alle dage mellem jul og nytår.

---

 KONTAKT
 

---

Humlekrogen, 5690 Tommerup  
 Grusgraven: 41 70 44 01  
 Tlf. 65 97 32 63

Ved færdsel på vores pladser, skal du være  
 iført hjelm, gul vest og sikkerhedssko.

# SoftSand – faldunderlag til legepladser

Blødt kalksand med runde korn – for en sikker og skånsom landing



SoftSand er et innovativt, stødabsorberende underlag til legepladser, fremstillet af genanvendte kalkpellets fra HOFORs vand-blødgøringsproces.

De små, runde kalkkorn skaber en blød og beskyttende overflade, som giver børnene et sikkert underlag at lege på. Samtidig bidrager brugen af genanvendte materialer til at reducere både CO2-udledningen og behovet for udvinding af grus.

## Vil du vide mere?

Kontakt en af vores salgschefer:

Lars Flemming Sørensen, Råstoffer Jylland: +45 20 30 40 99

Michael Brask, Råstoffer Fyn: +45 23 33 27 14

### 1. ANVENDELSE

Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende ved alle leverancer. Fravigelse af betingelserne er kun gældende, hvis det er skriftligt aftalt.

### 2. TILBUD

Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering. Sælger forbeholder sig ret til mellemsalg hvilket betyder, at sælger ikke er bundet af sit tilbud, hvis sælger i perioden inden købers accept har solgt til anden side, og opfyldelse af tilbuddet derved ikke er muligt fra eget værk.

### 3. ORDRER

Købers skriftlige eller telefoniske ordre er først bindende for sælger, når køber har modtaget sælgers skriftlige ordrebekræftelse.

### 4. PRISER

Prisen er i henhold til gældende prisliste på tidspunktet for afhentning. De anførte priser er ekskl. råstofafgift, produktionsvederlag, energitillæg, naturgastillæg og moms. Se tillæg og afgifter på [www.ncc.dk/vi-tilbyder/rastoffer/energitillag/](http://www.ncc.dk/vi-tilbyder/rastoffer/energitillag/). Der forbeholdes ret til uden varsel at ændre prislister, der altid findes i opdateret udgave på sælgers hjemmeside på adressen [www.raastoffer.dk](http://www.raastoffer.dk)

Aftale om fast pris er gældende indenfor de aftalte terminer og mængder. Dog forbeholder sælger sig ret til uden varsel at regulere den faste pris, hvis sælger har merudgifter som følge af, men ikke begrænset til, f.eks. forhøjede oliepriser, forøgede materialeudgifter eller nye og/eller ændrede regler, herunder men ikke begrænset til f.eks. afgiftsforhøjelser, ændring af reglerne om refusion i sømandsbeskatningsloven, ændring af reglerne om fradragsret for energiafgift offentligt påbud om nabokompensationer ved indvindingslokationer m.v.

### 5. BETALINGSBETINGELSER

Uanset om køber eller sælger forestår transporten er kvantum baseret på vejning eller opmåling på sælgers værk.

Betalingsfristen aftales individuelt. Sælger er dog berettiget til at opkræve kontant betaling. Sker betaling ikke rettidigt, opkræves renter i henhold til rentelovens rentesats. Manglende overholdelse af sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger sælger til straks at standse yderligere leverancer samt at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.

Der tillægges et faktura-gebyr på alle papirfakturaer på 39,00 kr. pr. faktura. Tillægget opkræ-

ves ikke på faktura fremsendt pr. mail. Ønskes fremtidige fakturaer fremsendt pr. mail, kan dette meddeles til: [nbs@ncc.dk](mailto:nbs@ncc.dk)

### 6. MODREGNING

NCC forbeholder sig ret til at modregne krav mod køberen, uanset om kravet vedrører andre aftaler, herunder også krav som andre selskaber, der ejes enten helt eller delvist af NCC AB (NCC Industry A/S' svenske moderselskab), måtte have mod køberen.

### 7. LEVERING

Levering sker frit læsset på købers lastvogn på sælgers værk. Læsning af købers lastvogn skal ske så hurtigt som muligt og på en måde, så det ikke forsinkere andre kunder eller driften på sælgers værk. Købers lastvogn skal være klar til læsning inden den må køre hen til materialebunkerne, hvilket betyder, at en eventuel presenning skal være fjernet forinden. Sælger forbeholder sig ret til at omdirigere lastvogne, der ikke er klar til læsning, til et andet sted, så de ikke skaber forsinkelse.

Er der truffet aftale om sælgers forsendelse af varen (frit tilkørt), aflæsses varen så nær brugsstedet som kørselsforholdene, efter chaufførens skøn, tillader. Såfremt køber anviser indkørsel over ikke kørefast grund, er alle eventuelle følgeskader for købers regning, herunder sælgers eventuelle tids- tab. Ved forsendelse af varen (frit tilkørt) anses varen for leveret, når varen er aflæsset.

### 8. ANSVAR OG FORSINKELSE

Sælger er uden ansvar for forsinket levering, der skyldes købers forhold, herunder spærrede eller ikke bæreedygtige adgangsveje til leveringsstedet. Sælger forbeholder sig ret til at fakturere køber for merudgifter påført sælger som følge heraf. Sælgers ansvar for forsinkelse kan aldrig overstige fakturaværdien af den forsinkede vare.

Endvidere er sælger ikke ansvarlig for forsinkelse som følge af force majeure (f.eks. strejke eller lock-out) eller vejrlig, der gør produktion eller transport umulig eller uforholdsmæssigt bekostelig. Det er ikke et krav for, at sælger kan påberåbe sig force majeure, at der foreligger objektiv umulighed. Det er tilstrækkeligt, at der foreligger subjektiv umulighed for sælger. Ved en sådan forsinkelse udsættes levering til et tidspunkt hurtigst muligt efter hindringens ophør. Sælger giver køber meddelelse om hindringens opståen og nyt leveringstidspunkt.

### 9. MODTAGEKONTROL

Inden læsning/aflæsning skal køber sikre sig at følgesedlens angivelser er i overensstemmelse med

bestillingen samt under læsningen/aflesningen foretage visuel kontrol af det leverede.

#### 10. DOKUMENTATION

Al dokumentation for materialers kvantum, konsistens og lignende dokumenterer leverancen ved færdiglæsning på sælgers værk. Sælgers interne kvalitetskontrol er dokumentationsgrundlag.

#### 11. MODTAGELSE AF GENBRUGSMATERIALER

Modtagelse af genbrugsmaterialer skal ske iht. NCC Råstoffers til enhver tid gældende miljøgodkendelse. Transportøren skal fremvise anmeldelse og løbenummer på anmeldelsespligtigt bygge- og anlægsaffald, når det afleveres til modtager anlægget.

Betonbrokker: De modtagne materialer må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. PCB, tjære, sod, rester af maling og lak. Hvis der ved modtagelsen observeres tegn på forurening af materialerne eller der på anden måde opstår tvivl om materialernes renhed, forbeholder NCC Råstoffer sig ret til at afvise materialerne.

Asfaltbrokker: Der modtages kun asfaltbrokker med affaldskoden/ EAK 17 03 02: ikke farligt bitumenholdige blandinger.

Det er et krav at køber i forbindelse med aflevering af beton- og asfaltbrokker underskriver en forhåndsanmeldelse om, at der kun afleveres beton- og asfaltbrokker, som NCC Råstoffer er godkendt til at modtage. Såfremt det måtte vise sig, at køber har afleveret beton- og asfaltbrokker, der ikke er i overensstemmelse med NCC Råstoffers miljøgodkendelse, er køber forpligtet til at tage disse tilbage. I det omfang det ikke er muligt skal køber erstatte NCC Råstoffer det eventuelle tab, som NCC Råstoffer måtte lide i den anledning.

#### 12. BEGRÆNSNING AF MANGELANSVAR

Leverancen leveres med 5 års leverandøransvar for mangler i overensstemmelse med reglerne i AB 18 § 12, stk. 5.

Ved mangelfuld leverance vil der efter sælgers valg enten ske afhjælpning af manglerne, omlevering eller kreditering af købesummen for det solgte. Køber kan derudover ikke rejse noget krav mod sælger, der således bl.a. ikke dækker købers direkte og indirekte tab eller følgeskader. Sælgers erstatningspligt kan under ingen omstændigheder overstige værdien af fakturaen. Reklamation skal ske skriftligt straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på en mangel. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne. Krav overfor sælger forældes 6 måneder efter levering.

#### 13. BEGRÆNSNING AF PRODUKTANSVAR

Sælgers produktansvar for skade på andet end personer og forbrugerting er maksimeret til DKK 2 mio. pr. skadebegivenhed. Sælger erstatter dog ikke tidstab, driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Hvis sælger bliver pålagt et produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at friholde sælger for de erstatningskrav, der overstiger DKK 2 mio. I tilfælde af retssag er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme ret, som behandler kravet mod sælger.

#### 14. OPSIGELSE

Sælger er berettiget til at opsig indgåede aftaler helt eller delvist, hvis der foreligger en saglig grund for, at sælger er forhindret i at opfylde aftalen eller opfyldelsen er blevet uforholdsmæssigt byrdefuld for sælger. En sådan saglig grund kan f.eks., men er ikke begrænset til, være:

- En grave- eller sugetilladelse udløber / inddrages eller der opstår forhold, herunder myndighedskrav om f.eks. arkæologi, fredning eller miljø, der gør råstofindvinding umulig eller efter sælgers vurdering urentabel.
- Forekomsten viser sig ikke at indeholde de forudsatte råstoffer, eller indvindingen viser sig at være mere omkostningstung end forudset.
- Sælger nedlægger en indvindingslokation, hvorved transportudgiften bliver væsentligt forøget.
- Den ønskede mængde eller type af råstoffer er udtømt i den pågældende råstofgrav

Sælger skal varsle opsigelsen tidligst muligt, men er ansvarsfri, uanset med hvilken frist opsigelsen kan gives i forhold til karakteren af den aktuelle saglige grund.

#### 15. NCC's adfærdskodeks

I forbindelse med indgåelse af aftaler med Sælger accepterer Køber at overholde og efterleve NCC's adfærdskodeks og NCC's deri beskrevne forretningsprincipper. NCC's adfærdskodeks findes på [www.ncc.dk](http://www.ncc.dk)

#### 16. TVISTER

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres efter dansk ret ved voldgift ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed efter de af Voldgiftsnævnets vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

## NCC kort fortalt

NCC er en af Nordeuropas største virksomheder inden for byggeri, anlæg og ejendomsudvikling. Vi dækker hele værdikæden i bygge- og anlægssektoren, og vi håndterer komplekse byggeprocesser fra start til slut. Vi udvikler og opfører bygninger, veje, anlæg og anden infrastruktur. På den måde bidrager vi samfundets positive forandring.

Med en produktion af asfalt- og betontilslag samt anlægsmaterialer på godt 9 mio. tons årligt, er NCC en af landets største råstofindvindere og asfaltproducenter. Vi udfører asfaltarbejde på pladser og veje for både kommuner, stat, entreprenører, virksomheder, grundejerforeninger, boligforeninger og private husejere. Dertil driver NCC grusgrave og søpladser fordelt over det meste af Danmark og har landets eneste granitskærvebrud på Bornholm.

NCC Industry A/S  
Område Vest  
Oliehavnsvej 28  
8000 Århus C

Kundecenter Vest  
Energivej 30  
5260 Odense S  
Tlf. 65 97 32 63

[ncc.dk/raastoffer](http://ncc.dk/raastoffer)

