

# Prisliste gældende fra 1. januar 2025





## SIKKERHEDSKRAV OG FÆRDESEL

Følg skiltene's anvisninger på pladsen og spørg en NCC medarbejder, hvis du er i tvivl. Herunder er regler for færdsel på pladsen for gæster.



Nye gæster henvender sig ved en NCC medarbejder for nærmere instruktion inden færden på NCC's plads.



Adgang forbudt for uvedkommende.



Alle bærer som minimum klasse 2 beklædning på pladsen, hvilket bl.a kan opfyldes ved brug af vest.



Vognmænd og håndværkere der arbejder for NCC skal bære lange bukser på pladser hvor der arbejdes med asfalt.



Vognmænd skal have sikkerhedsfodtøj på.



Der skal altid anvendes sikkerhedshjelm med 3 eller 4 punkts hagerem samt sikkerhedsbriller.



Bestræb dig på at minimere bakke manøvre på pladsen. På parkeringspladserne bakkes der ind så der er bedst muligt udsyn ved afgang.



Følg maksimal hastighedsgrænse for pladsen. Vis hensyn og reducer hastigheden yderligere, når du passerer arbejdssteder.



Hold afstand til alle maskin anlæg, og gå aldrig ind under et bånd, der transporterer sten- eller klippematerialer.

---

**SJÆLLAND – OMRÅDE ØST**

---

**SOFTSAND**

SoftSand, som fremstilles af kalkpellets fra drikkevandsblødgøring og kombinerer miljøhensyn med sikkerhed. Materialet har en dokumenteret levetid på over 30 år og opfylder alle krav til stødabsorberende legepladsunderlag. Da det er slidtærkt, støvfrit og består udelukkende af genbrugsmaterialer uden tilsætningsstoffer, egner sig til børnehaver, legepladser og private haver. Henvendelse til Lars Holde Olsen tlf. 91 37 39 96



---

**BORNHOLM**


---

**Granitbrud på Bornholm**

NCC, Bornholm, dækker Rønne Granitværk og Bornholms Betonværk. Vi arbejder med høj kvalitetsprodukter. Råmaterialet, den bornholmske granit, kombineret med vores avancerede produktionsanlæg og omhyggelig kvalitetssikring gør, at kun det bedste når frem til vores kunder.

**LEDELSE****Områdechef**

Tonny Bruun  
e-mail: tonbru@ncc.dk  
mobil: 41 70 44 61

**SALG****Salgschef**

Lars Holde Olsen  
e-mail: larols@ncc.dk  
mobil: 91 37 39 96

**STENBRUD****Produktchef**

Poul-Rikard Holberg Ebbesen  
e-mail: phe@ncc.dk  
mobil: 23 63 19 01

**BETONVÆRK****Driftsassistent**

Jens Christian Lund  
e-mail: jcu@ncc.dk  
mobil: 61 93 70 17

**STENBRUD/BETONVÆRK****Driftsassistent**

Ronni Regnarsson  
e-mail: ror@ncc.dk  
mobil: 23 63 19 04

# NCC★ DrySand

- ovntørrede sandfraktioner til kundespecifikke formål



Bæredygtig kraftvarme-  
produktion



Varmaefledning af  
højspændingskabler



Kunstgræsbaner

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi også kan hjælpe dig



Area Sales Manager

Steffan Gregersen  
e-mail: [stegre@ncc.dk](mailto:stegre@ncc.dk)  
mobil: 23 68 02 60



Driftsleder

Jan Borlund Karlsen  
e-mail: [jankar@ncc.dk](mailto:jankar@ncc.dk)  
mobil: 20 71 31 52

---

## SKIBENE

---

Med en flåde på fem sand- og ralsugere, der har en lastekapacitet på 420 til 1.150 m<sup>3</sup>, har NCC Råstoffer en produktion på ca. tre mio. tons årligt. Det giver en markedsførende position på sand- og ralområdet til især betonproduktion, men også til kabelsand, omlægning/nedgravning af fjernvarme rør.

Skibene suger i udvalgte områder og sejler materialerne til vores pladser i København, Aarhus, Esbjerg og Køge, eller hvor vores kunder måtte ønske det i ind- og udland.

På søpladserne oparbejdes materialerne til den rette kvalitet til især betonfremstilling, men også til produktion af asfalt og anlæg.

NCC tilstræber et højt vedligehold og en velholdt flåde, der kan leve op til de mange krav, vi stiller til både råstofindvindingen og arbejdsmiljøet.



Rederichef

Michael Sørensen  
e-mail:  
micsor@ncc.dk  
mobil: 41 70 41 01



Skibsinspektør

Michael Holm Rasmussen  
e-mail:  
michael.rasmussen2@ncc.dk  
mobil: 91 37 39 24



Skibsinspektør

Henrik Bay  
e-mail:  
henrik.bay@ncc.dk  
mobil: 23 63 19 18

---

## LABORATORIE

---

I NCC Industry område øst, Sjælland har vi to laboratorier. Et i Avedøre og et i Vor Frue. Laboratoriets hovedfunktion er at udføre undersøgelser på materialer fra vores grusgrave og søpladser for derved at sikre en ensartet kvalitet, der opfylder kravene i henhold til DS/EN normer, egne varedeklarerationer, ydeevnedeklarationer (DoP) med CE-mærkning og kundernes krav.

Laboratoriets funktioner varetages af en laboratorieleder, tre laboranter og en laborantelev i tæt samarbejde med vores driftsledere, disponent, procesmedarbejdere, skibe, sælgere og geologer.

NCC's laboratorier udfører analyser på sten- og sandmaterialer for interne såvel som eksterne kunder.

Du er altid velkommen til at kontakte vores laboratorie, hvis du ønsker hjælp til prøveudtagning eller materialekontrol.



Laboratorieleder

Linda de Sparra Terkelsen  
e-mail:  
linda.terkelsen@ncc.dk  
mobil: 51 88 16 77



Laborant

Ann Adsboel  
e-mail:  
ann.adsboel@ncc.dk  
mobil: 26 46 68 74



## ANSVARLIG ARBEJDSPLADS

I NCC Råstoffer lever vi op til en lang række krav, der omfatter arbejdsmiljø, social inklusion, materiale og affald, klima og energi, compliance og porteføljeeksekvering. Kravene, der skal opfyldes for at være en ansvarlig arbejdsplads, relaterer sig ikke kun til vores egne arbejdsfunktioner og medarbejdere, men også til vores underleverandører.

## SUNDHED OG SIKKERHED

Vi sikrer et sundt og sikkert arbejdsmiljø, som fremmer medarbejdernes trivsel.

Krav relateret til vores sikkerhedskultur er f.eks. arbejdspladsspecifik sundhed, informationer om sikkerhed og arbejdsmiljø til medarbejdere og besøgende samt rapportering af og opfølgning på ulykker, hændelser og nærvæd-ulykker.

Vi begrænser udslip til jord, vand og luft.

Eksempler på det er at undgå tomgang, at opbevare og håndtere kemikalier og brændstof på en sikker måde og at rense forurenede og mudret vand, før vi forlader byggepladsen.

## SOCIAL INKLUSION

Vi interagerer med lokale interessenter.

Social inklusion indebærer dialog med vores naboer og rimelige arbejdsforhold.

Vi holder naboer og lokale interessenter informeret om vores aktiviteter og giver dem mulighed for at gå i dialog med arbejdspladsens ledelse.

Vi tilbyder og fremmer rimelige arbejdsforhold.

Dette omfatter nultolerance over for diskrimination, risikovurderinger, herunder af det psykosociale arbejdsmiljø, og de tiltag, der er nødvendige for at undgå, at der sker ulykker og hændelser på grund af sprogbarrierer.

## MATERIALER OG SPILD

Vi minimerer og genbruger affald.

Ved at fremme effektiv udnyttelse af materialer og kemikalier i et livscyklusbaseret perspektiv stræber vi efter at reducere affald og, hvis det produceres, at sikre, at det håndteres på en miljøvenlig og økonomisk bæredygtig måde.

## KLIMA OG ENERGI

Vi reducerer vores CO<sub>2</sub>-fodaftryk.

For eksempel ved at beregne vores energiforbrug på arbejdspladsen for at finde ud af, hvor det kan reduceres.

## COMPLIANCE

Vi følger reglerne og de etiske retningslinjer for god forretningsskik.

NCC's adfærdskodeks for leverandører er en del af alle aftaler og kontrakter med leverandører og underleverandører. Også vores underleverandørers underleverandører godkendes, før arbejdet påbegyndes. NCC tager således ansvar hele vejen ned igennem leverandørkæden.

## MERVÆRDI TIL SAMFUND, KUNDER OG INTERESSENER

Sammen med kunder og interessenter ønsker vi at bidrage til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Hver dag.



---

SJÆLLAND - OMRÅDE ØST

---

LEDELSE



Områdechef

Tony Bruun  
e-mail: tonbru@ncc.dk  
mobil: 41 70 44 61

SALG



Salgschef

Lars Holde Olsen  
e-mail: larols@ncc.dk  
mobil: 91 37 39 96

SALG



Productionsupport

Christina Hansen  
e-mail: cih@ncc.dk  
mobil: 61 96 81 01

GRUSGRAV



Driftsleder

Gert Knudsen  
e-mail: gtk@ncc.dk  
mobil: 24 79 13 28

SØPLADSER



Supervisor

Allan Corneliussen  
e-mail: allcor@ncc.dk  
mobil: 40 73 05 00

---

**TJÆREBY GRUSGRAV**


---

STABILTGRUS		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
0/32	Stabiltgrus, kval. II		V	1,75	203,00
BAKKEMATERIALER		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
0/8	Bakkegrus			1,45	151,00
8/16	Ærtesten			1,40	164,00
16/32	Nøddesten			1,40	164,00

\*Vægtfylde er vejledende



Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,34 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk.  
Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: [nbs@ncc.com](mailto:nbs@ncc.com)

---

**ÅBNINGSTIDER**


---

Mandag–fredag 06.00–14.00  
Lukkedage:  
1. maj, 30. maj og 5. juni

---

**KONTAKT**


---

Tjærebyvej 125, Tjæreby  
4000 Roskilde  
Kundecenter, tlf. 46 56 00 21  
Læssemaskine, tlf. 21 41 06 28

---

**VOR-FRUE GRUSGRAV (lukker i 2025)**


---

BAKKEMATERIALER		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
0/63	Bundsikringsgrus, kval. II		V	1,75	126,00
0/8	Bakkegrus			1,45	151,00

\*Vægtfylde er vejledende



Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,34 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk.  
 Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: [nbs@ncc.com](mailto:nbs@ncc.com)

---

**ÅBNINGSTIDER**


---

Mandag–torsdag 06.00–16.00  
 Fredag 06.00–15.30  
 Lukkedage:  
 1. maj, 30. maj og 5. juni

---

**KONTAKT**


---

Øde Hastrup Vej 129  
 4000 Roskilde  
 Kundecenter, tlf. 46 56 00 21  
 Læssemaskine, tlf. 21 41 06 28

---

**PEDERSEJE STENVÆRK (lukker i 2025)**


---

STABILT- OG BUNDSIKRINGSGRUS		Kl.	Kv.krav	V ægtfylde*	Kr./ton
0/32	Stabilt grus, kval. II		V	1,70	167,00
0/8	Bundsikringsgrus, kval. II		V	1,60	105,00

**TØRHARPEDE MATERIALER**

32/63	Singels			1,50	158,00
-------	---------	--	--	------	--------

**VASKEDE MATERIALER**

0/4	Vasket grus		A	1,50	116,00
4/8	Perlesten			1,45	191,00
8/16	Ærtesten			1,40	191,00
16/32	Nøddesten			1,50	191,00
0/16	Støbemix			1,70	182,00

\*Vægtfylde er vejledende



Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,34 kr./ton, produktionsvederlag til staten på 6,17 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk. Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: [nbs@ncc.com](mailto:nbs@ncc.com)

---

**ÅBNINGSTIDER**


---

Mandag–torsdag 06.00–15.30  
 Fredag 06.00–15.00  
 Lukkedage:  
 1. maj, 30. maj og 5. juni

---

**KONTAKT**


---

Nr. Vedbyvej 13 A, 4840 Nr. Alslev  
 Kundecenter, tlf. 46 56 00 21  
 Læsemaskine, mobil 40 34 78 11



---

**MUNKE BJERGBY GRUSGRAV**


---

BUNDSIKRINGSGRUS		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
0/20	Bundsikringsgrus, kval. II		V	1,60	80,00
0/40	Bundsikringsgrus, kval. II		V	1,60	80,00

\*Vægtfylde er vejledende




---

**ÅBNINGSTIDER**


---

Mandag–torsdag 06.00–16.00

Fredag 06.00–15.00

Lukkedage:

1. maj, 30. maj og 5. juni

---

**KONTAKT**


---

Munke Bjergbyvej 42 A,

4190 Munke Bjergby

Kundecenter, tlf. 46 56 00 21

---

 NYRAND GRUSGRAV OG GENBRUG
 

---

STABILT- OG BUNDSIKRINGSGRUS		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
0/32	Stabilt grus, kval. II, maks. 15% kalk		V	1,75	135,00
0/20	Bundsikringsgrus, kval. II		V	1,65	78,00

## TØRHARPEDE MATERIALER

0/8	Bakkegrus			1,45	103,00
0/8	Leret vejgrus			1,60	122,00

## VASKEDE MATERIALER

0/4	Vasket grus		A	1,50	136,00
0/4	***Filtergrus BD type A, maks. 15% kalk			1,50	156,00
4/8	Perlesten			1,45	151,00
8/16	Ærtesten			1,40	151,00
16/32	Nøddesten			1,45	154,00
0/16	Støbemix			1,65	132,00

## DIVERSE MATERIALER

0/8	Stigrus med skærver			1,50	166,00
0/8	Slidlagsgrus SLG II			1,50	177,00
0/16	Rabatgrus m. kalkfiller SLG I			1,75	177,00
0/16	Rabatgrus			1,60	126,00
	Kampesten >800			1,70	328,00
	****Drænstab <sup>®</sup>			1,60	200,00
	****Dræn Af <sup>®</sup>			1,40	213,00

## KNUSTE MATERIALER

0/2	Stenmel		A	1,45	132,00
0/6	Stenmel			1,45	167,00
4/8	Skærver		A	1,40	205,00
8/11	Skærver		A	1,40	205,00
8/16	Skærver		A	1,40	205,00
8/22	Skærver		A	1,40	205,00



GENBRUGSMATERIALER		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
0/16	Knust asfalt			1,50	58,00

#### MODTAGELSE GENBRUGSMATERIALER

	**Asfaltbrokker, uanset størrelse				133,00
--	-----------------------------------	--	--	--	--------

\* Vægtfylde er vejledende.

\*\* Kontakt salgsafdeling inden indlevering.

\*\* De modtagne materialer må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. PCB, tjære, sod, rester af maling og lak. Hvis der ved modtagelsen observeres tegn på forurening af materialerne eller der på anden måde opstår tvivl om materialernes renhed, forbeholder NCC sig ret til at afvise materialerne.

På NCCs genbrugspladser i Nyrand og Løng modtages kun asfaltbrokker med affaldskoden/EAK 17 03 02: ikke farligt bitumen heldige blandinger.

P-nummer skal opgives ved indleverancer.

\*\*\* Bane Danmark Type A

\*\*\*\* Projektsalg - kontakt Lars Holde Olsen tlf. 91 37 39 96

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,34 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk.  
Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: nbs@ncc.com

#### ÅBNINGSTIDER

Mandag–torsdag 06.00–15.30

Fredag 06.00–15.00

Lukkedage:

1 maj, 30. maj og 5. juni

#### KONTAKT

Gammelrand 10-12, 4470 Svebølle

Kundecenter, tlf. 46 56 00 21

Peter – Læssemaskine, tlf. 30 54 46 87

Martin – Læssemaskine, tlf. 20 87 44 78

---

**LØNG STENINDUSTRI OG GENBRUG**


---

STABILTGRUS		Kl.	Kv.krav	V ægtfylde*	Kr./ton
0/32	Stabilt grus, kval. II, maks. kalk 15%		V	1,75	166,00
TØRHARPEDE MATERIALER					
0/4	Bakkegrus			1,45	104,00
0/8	Bakkegrus			1,45	102,00
	Sandfyld, uharpet			1,50	63,00
	Sandfyld, harpet			1,50	78,00
0/16	Støbemix			1,65	200,00
VASKEDE MATERIALER					
0/2	Vasket grus			1,50	108,00
0/4	Vasket grus		A	1,50	112,00
4/8	Perlesten			1,45	206,00
8/16	Ærtesten			1,40	206,00
MULDJORD					
	Muldjord, harpet			1,40	152,00

\* Vægtfylde er vejledende.

GENBRUGSMATERIALER		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton
0/16	Knust asfalt			1,50	58,00
0/32	Knust beton			1,60	118,00
MODTAGELSE GENBRUGSMATERIALER					
	**Asfaltbrokker, uanset størrelse				133,00
	Betonbrokker, max 60x60cm				22,00
	**Betonbrokker, store/armering (kun efter aftale)				

\* Vægtfylde er vejledende.

\*\* Kontakt salgsafdelingen inden levering.

\*\* De modtagne materialer må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. PCB, tjære, sod, rester af maling og lak. Hvis der ved modtagelsen observeres tegn på forurening af materialerne eller der på anden måde opstår tvivl om materialernes renhed, forbeholder NCC sig ret til at afvise materialerne.  
 På NCCs genbrugspladser i Nyrand og Løng modtages kun asfaltbrokker med affaldskoden/ EAK 17 03 02: ikke farligt bitumen heldige blandinger.  
 P-nummer skal opgives ved indleverancer.

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,34 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk.  
 Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: nbs@ncc.com

#### ÅBNINGSTIDER

Mandag–torsdag 06.00–16.00  
 Fredag 06.00–15.00  
 Lukkedage:  
 1. maj, 30. maj og 5. juni

#### KONTAKT

Kalundborgvej 94, 4180 Sorø  
 Kundecenter, tlf. 46 56 00 21  
 Læsemaskine tlf. 41 70 40 38  
 Indkørsel fra Kalundborgvej

---

NCC – AVEDØRE

---

BETONTILSLAG		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
0/4	Betonsand	P	B	1,50	239,00
0/4	Betonsand	E	B	1,40	294,00
0/4	Mure-/pudsegrus			1,40	273,00
0/16	Støbemix			1,70	267,00
2/8	Perlesten	M	B	1,50	370,00
8/16	Ærtesten	M	B	1,50	370,00
2/8	Perlesten			1,50	358,00
8/16	Ærtesten			1,50	358,00
16/25	Nøddesten	P	B	1,50	358,00

## ANLÆGSMATERIALER

0/4	Glatføregrus			1,40	273,00
0/4	Kabelsand, termisk resistivitet max. 0,8 Km/W			1,50	268,00
	Rørgrus			1,50	263,00
	Sandfyld, uden krav		V	1,50	89,00
0/8	Bundsikringsgrus (sø) kval. I		V	1,50	108,00

## ØVRIGE MATERIALER

0/2	Sand			1,40	282,00
0/8	Betongrus			1,50	257,00
	**DrænStabil <sup>®</sup>			1,60	234,00
1-2	SoftSand, faldunderlag, godkendt DS/EN 1177			1,76	430,00

\* Vægtfylde er vejledende.

\*\* Projektsalg - Kontakt Lars Holde Olsen tlf. 91 37 39 96

Mindste salg pr. ekspedition

Sand: 410,00 kr.

Sten: 525,00 kr.

Priserne er ved kontantsalg inkl. moms.

Trailerlæs max 900 kg

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,34 kr./ton, produktionsvederlag til staten på 6,17 kr./ton alt. 10,29 kr./m<sup>3</sup>, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk.

Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: [nbs@ncc.com](mailto:nbs@ncc.com)



---

#### ÅBNINGSTIDER

Mandag–torsdag 06.00–16.00

Fredag 06.00–14.00

Lukkedage:

1. maj, 30. maj og 5. juni

---

#### KONTAKT

Stamholmen 225, 2650 Hvidovre

Kundecenter, tlf. 46 56 00 21

---

**KØGE STEN OG GRUS**


---

SØ MATERIALER		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
0/2	Mørtelsand		M	1,40	271,00
0/2	Sand			1,40	267,00
0/2	Storebæltssand			1,40	387,00
0/4	Betonsand	E	B	1,40	310,00
0/4	Mure-/pudsegrus			1,40	267,00
0/4	Glatføregrus			1,40	267,00
	Harpet sandfyld			1,40	105,00
0/8	Betongrus			1,50	142,00
0/16	Støbemix			1,70	194,00
0/8	Bundsikringsgrus (sø) kval. I		V	1,50	103,00
0/4	Kabelsand, termisk resistivitet max. 0,8 Km/W			1,50	268,00
2/8	Perlesten			1,50	358,00
8/16	Ærtesten			1,50	358,00
16/25	Nøddesten			1,50	358,00
0/4	Fugesand (BPS 108 - til belægningssten)			1,60	289,00

**GRANITSKÆRVER**

0/2	Stenmel, Blå Rønne			1,50	231,00
11/16	Granitskærver Blå Rønne			1,50	501,00
11/16	Granitskærver hyperit			1,50	609,00
16/25	Granitskærver hyperit			1,50	609,00
11/16	Granitskærver, diabas sorte			1,50	633,00
16/22	Granitskærver, diabas sorte			1,50	633,00
0/16	Hyperit, sort			1,70	239,00
0/32	Granitstabil			1,75	239,00

**ØVRIGE MATERIALER**

	*** DrænAf ®			1,40	356,00
1/4	Faldunderlag, godkendt DS/EN 1177			1,40	510,00
1-2	SoftSand, faldunderlag, godkendt DS/EN 1177			1,76	430,00

**BAKKEMATERIALE**

		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
0/32	Stabil grus, kval. II		V	1,75	225,00
0/8	Brolæggergrus			1,40	186,00

## DIVERSE MATERIALER

0/8	Stigrus med skærver (tilkørt)		1,50	260,00
0/8	Leret vejgrus (tilkørt)		1,60	228,00
0/16	Rabatgrus (tilkørt)		1,60	230,00
4/8	Perlesten, vaskede (tilkørt)		1,45	275,00
16/32	Nøddesten, vaskede (tilkørt)		1,45	360,00
0/24***	Cementstabiliseret grus HBB-B (C 6/8)		1,90	416,00
0/24***	Cementstabiliseret grus HBB-B (C 8/10)		1,90	420,00
0/24***	Cementstabiliseret grus HBB-B (C 12/16)		1,90	423,00

\* Vægtfylde er vejledende

\*\*\* Projektsalg - Kontakt Lars Holde Olsen tlf. 91 37 39 96

## Mindste salg pr. ekspedition

Sand: 410,00 kr.

Sten: 525,00 kr.

Skærver (granitprodukter): 720,00 kr.

Priserne ved mindste salg er ved kontantsalg, inkl. moms.

Trailerlæs max. 900 kg

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,34 kr./ton, produktionsvederlag til staten på 6,17 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk.

Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: [nbs@ncc.com](mailto:nbs@ncc.com)

---

**ÅBNINGSTIDER**


---

Mandag–torsdag 06.00–15.30

Fredag 06.00–14.30

Lukkedage:

1. maj, 30. maj og 5. juni

---

**KONTAKT**


---

Nordhavnsvej 22, 4600 Køge

Kundecenter, tlf. 46 56 00 21

Læssemaskine, mobil 56 65 36 10

## NCC RÅSTOFFERS SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER PR. 16. DECEMBER 2024

### 1. ANVENDELSE

Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende ved alle leverancer. Fravigelse af betingelserne er kun gældende, hvis det er skriftligt aftalt.

I disse Salgs- og leveringsbetingelser skal følgende benævnelser have følgende betydning:

Sælger: NCC Industry A/S, CVR nr. 26708435.

Køber: Den part til hvem Sælger leverer varer og/eller service og som har indgået skriftlig aftale med Sælger herom, herunder inkluderet også den part som har afgivet ordre af anden natur til Sælger.

### 2. TILBUD

Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering. Sælger forbeholder sig ret til mellemsalg hvilket betyder, at Sælger ikke er bundet af sit tilbud, hvis Sælger i perioden inden Købers accept har solgt til anden side, og opfyldelse af tilbuddet derved ikke er muligt fra eget værk.

### 3. ORDRER

Købers skriftlige eller telefoniske ordre er først bindende for Sælger, når Køber har modtaget Sælgers skriftlige ordrebekræftelse.

### 4. PRISER

Prisen er i henhold til gældende prislister på tidspunktet for afhentning. De anførte priser er ekskl. råstofafgift, produktionsvederlag, energitillæg, naturgastillæg og moms. Se tillæg og afgifter på [www.ncc.dk/vi-tilbyder/rastoffer/energitillag/](http://www.ncc.dk/vi-tilbyder/rastoffer/energitillag/). Der forbeholdes ret til uden varsel at ændre prislister, der altid findes i opdateret udgave på Sælgers hjemmeside på adressen [www.raastoffer.dk](http://www.raastoffer.dk) Affale om fast pris er gældende indenfor de aftalte terminer og mængder. Dog forbeholder Sælger sig ret til uden varsel at regulere den faste pris, hvis Sælger har merudgifter som følge af, men ikke begrænset til, f.eks. forhøjede oliepriser, forøgede materialeudgifter eller nye og/eller ændrede regler, herunder men ikke begrænset til f.eks. afgiftsforhøjelser, ændring af reglerne om refusion i sømandsbeskatningsloven, ændring af reglerne om fradragsret for energiafgift offentligt påbud om nabokompensationer ved indvindingslokationer m.v.

### 5. BETALINGSBETINGELSER

Uanset om Køber eller Sælger forestår transporten er kvantum baseret på vejning eller opmåling på Sælgers værk.

Betalingsfristen aftales individuelt. Sælger er dog berettiget til at opkræve kontant betaling. Sker betaling ikke rettidigt, opkræves renter i henhold til rentelovens rentesats. Manglende overholdelse af Sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Sælger til straks at standse yderligere leverancer samt at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.

Der tillægges et faktura-gebyr på alle papirfakturaer på 39,00 kr. pr. faktura. Tillægget opkræves ikke på faktura fremsendt pr. mail. Ønskes fremtidige fakturaer fremsendt pr. mail, kan dette meddeles til: [nbs@ncc.dk](mailto:nbs@ncc.dk)

### 6. MODREGNING

Sælger forbeholder sig ret til at modregne krav mod Køberen, uanset om kravet vedrører andre aftaler, herunder også krav som andre selskaber, der ejes enten helt eller delvist af NCC AB (NCC Industry A/S' svenske moderselskab), måtte have mod Køberen. .

### 7. LEVERING

Levering sker frit læsset på Købers lastvogn på Sælgers værk. Læsning af Købers lastvogn skal ske så hurtigt som muligt og på en måde, så det ikke forsinket andre kunder eller driften på Sælgers værk. Købers lastvogn skal være klar til læsning inden den må køre hen til materialerbunkerne, hvilket betyder, at en eventuel presenning skal være fjernet forinden. Sælger forbeholder sig ret til at omdirigere lastvogne, der ikke er klar til læsning, til et andet sted, så de ikke skaber forsinkelse.

Er der truffet aftale om Sælgers forsendelse af varen (frit tilkørt), aflæsses varen så nær brugsstedet som kørselsforholdene, efter chaufførens skøn, tillader. Såfremt Køber anviser indkørsel over ikke kørefast grund, er alle eventuelle følgeskader for Købers regning, herunder Sælgers eventuelle tidstab. Ved forsendelse af varen (frit tilkørt) anses varen for leveret, når varen er aflæsset.

### 8. ANSVAR OG FORSINKELSE

Sælger er uden ansvar for forsinket levering, der skyldes Købers forhold, herunder spærrede eller ikke bæredygtige adgangsveje til leveringsstedet. Sælger forbeholder sig ret til at fakturere Køber for merudgifter påført Sælger som følge heraf. Sælgers ansvar for forsinkelse kan aldrig overstige fakturaværdien af den forsinkede vare. Endvidere er Sælger ikke ansvarlig for forsinkelse som følge af force majeure (f.eks. strejke eller lock-out) eller vejrlig, der gør produktion eller transport umulig eller uforholdsmæssigt bekostelig. Det er ikke et krav for, at Sælger kan påberåbe sig force majeure, at der foreligger objektiv umulighed. Det er tilstrækkeligt, at der foreligger subjektiv umulighed for Sælger. Ved en sådan forsinkelse udsættes levering til et tidspunkt hurtigst muligt efter hindringens ophør. Sælger giver Køber meddelelse om hindringens opståen og nyt leveringstidspunkt.

### 9. MODTAGEKONTROL

Inden læsning/aflæsning skal Køber sikre sig at følgeledens angivelser er i overensstemmelse med bestillingen samt under læsningen/aflæsningen foretage visuel kontrol af det leverede.

### 10. DOKUMENTATION

Al dokumentation for materials kvantum, konsistens og lignende dokumenterer leverancen ved færdiglæsning på Sælgers værk. Sælgers interne kvalitetskontrol er dokumentationsgrundlag.

### 11. MODTAGELSE AF GENBRUGSMATERIALER

Modtagelse af genbrugsmaterialer skal ske iht. Sælgerstil enhver tid gældende miljøgodkendelse. Transportøren skal fremvise anmeldelse og løbenummer på anmeldelsespligtigt bygge- og anlægsaffald, når det afleveres til modtager anlægget.

Betonbrokker: De modtagne materialer må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. PCB, tjære, sod,



rester af maling og lak. Hvis der ved modtagelsen observeres tegn på forurening af materialerne eller der på anden måde opstår tvivl om materialernes renhed, forbeholder Sælgersig ret til at afvise materialerne.

Asfaltbrokker: Der modtages kun asfaltbrokker med af-faldskoden/ EAK 17 03 02: ikke farligt bitumenholdige blandinger.

Det er et krav at Køber i forbindelse med aflevering af beton- og asfaltbrokker underskriver en forhåndsansmeldelse om, at der kun afleveres beton- og asfaltbrokker, som Sælger er godkendt til at modtage. Såfremt det måtte vise sig, at Køber har afleveret beton- og asfaltbrokker, der ikke er i overensstemmelse med Sælgers miljøgodkendelse, er Køber forpligtet til at tage disse tilbage. I det omfang det ikke er muligt skal Køber erstatte Sælger det eventuelle tab, som Sælger måtte lide i den anledning.

## 12. BEGRÆNSNING AF MANGELANSVAR

Leverancen leveres med 5 års leverandøransvar for mangler i overensstemmelse med reglerne i AB 18 § 12, stk. 5.

Ved mangelfuld leverance vil der efter Sælgers valg enten ske afhjælpning af manglerne, omlevering eller kredittering af købesummen for det solgte. Køber kan derudover ikke rejse noget krav mod Sælger, der således bl.a. ikke dækker Købers direkte og indirekte tab eller følgeskader. Sælgers erstatningspligt kan under ingen omstændigheder overstige værdien af fakturaen. Reklamation skal ske skriftligt straks efter, at Køber er eller burde være blevet opmærksom på en mangel. I modsat fald har Køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne. Krav overfor Sælger forældes 6 måneder efter levering.

## 13. BEGRÆNSNING AF PRODUKTANSVAR

Sælgers produktansvar for skade på andet end personer og forbrugerting er maksimeret til DKK 2 mio. pr. skadebegivenhed. Sælger erstatte dog ikke tidstab, driftstab, avancestab eller andet indirekte tab.

Hvis Sælger bliver pålagt et produktansvar overfor tredjemand, er Køber forpligtet til at friholde Sælger for de erstatningskrav, der overstiger DKK 2 mio. I tilfælde af retssag er Køber forpligtet til at lade sig Sagsøge ved samme ret, som behandler kravet mod Sælger.

## 14. OPSIGELSE

Sælger er berettiget til at opsig indgåede aftaler helt eller delvist, hvis der foreligger en saglig grund for, at Sælger er forhindret i at opfylde aftalen eller opfyldelsen er blevet uforholdsmæssigt byrdefuld for Sælger. En sådan saglig grund kan f.eks., men er ikke begrænset til, være:

- En grave- eller sugefilladelse udløber / inddrages eller der opstår forhold, herunder myndighedskrav om

f.eks. arkæologi, fredning eller miljø, der gør råstofindvinding umulig eller efter sælgers vurdering urentabel.

- Forekomsten viser sig ikke at indeholde de forudsatte råstoffer, eller indvindingen viser sig at være mere omkostningstung end forudset.
- Sælger nedlægger en indvindingslokation, hvorved

transportudgiften bliver væsentligt forøget.

- Den ønskede mængde eller type af råstoffer er udtømt i den pågældende råstofgrav

Sælger skal varsle opsigelsen tidligst muligt, men er ansvarlig, uanset med hvilken frist opsigelsen kan gives i forhold til karakteren af den aktuelle saglige grund.

## 15. Sælgers adfærdskodeks samt overholdelse af sanktionslove

I forbindelse med indgåelse af aftaler med Sælger accepterer Køber at overholde og efterleve Sælgers adfærdskodeks og Sælgers deri beskrevne forretningsprincipper. Sælgers adfærdskodeks findes på [www.ncc.dk](http://www.ncc.dk). Køberen forpligter sig til at overholde alle sanktioner, der gælder for denne aftale, herunder, men ikke begrænset til, alle økonomiske og finansielle sanktioner og handelsforbud, der er implementeret, administreret eller håndhævet af De Forenede Nationer (FN), Den Europæiske Union (EU), USA eller Storbritannien (samlet "Sanktionslove").

Køberen erklærer og garanterer (løbende), at hverken den eller nogen af dens datterselskaber eller underleverandører er en person der er, eller ejes eller kontrolleres af en person der er underlagt Sanktionslove. Efter anmodning fra Sælger skal Køberen redegøre for de foranstaltninger, den har truffet for at sikre overholdelse af Sanktionslovene.

Køberen skal sikre, at enhver person eller virksomhed, der udfører tjenester eller leverer varer eller tjenester i forbindelse med denne aftale, har indgået en skriftlig aftale, der pålægger personen eller virksomheden betingelser svarende til dem, der er pålagt Køberen i denne bestemmelse.

Køberen skal straks underrette Sælgeren, hvis nogen af de ovenstående erklæringer, garantier eller forpligtelser er, eller er i risiko for at blive ukorrekte i løbet af aftalens løbetid.


Køberen skal holde Sælgeren skadesløs fra og mod ethvert tab, ansvar, krav, retssag, handling, bøde, omkostning eller skade, som Sælgeren pådrager sig eller lider som følge af Køberens brud på de forpligtelser, der er fastsat i denne bestemmelse.

Uanset enhver anden bestemmelse i denne aftale, gælder det, at såfremt Sælger efter eget skøn vurderer, at Sælgers fortsatte samarbejde med Køberen er eller kan være forbudt i henhold til Sanktionslovene eller resulterer i, at Sælger overtræder Sanktionslovene eller udsætter Sælger for sanktioner i henhold til Sanktionslovene, har Sælger ret til straks at opsig denne aftale. Hvis denne aftale opsiges i overensstemmelse med denne bestemmelse, er Sælger ikke ansvarlig for nogen skade, kompensation, tab eller godtgørelse til Køberen.

## 16. TVISTER

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres efter dansk ret ved voldgift ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed efter de af Voldgiftsnævnets vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

# Grusgrave og asfaltfabrikker på Sjælland og Lolland/Falster



**Grusgrave**



**Asfaltfabrikker**

- |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1. Nyrand Grusgrav &amp; Genbrug</b><br/>Gammelrand 10, 4470 Svebølle</p>  | <p><b>5. NCC DrySand</b><br/>Junckersvej 1, 4600 Køge</p>                                 | <p><b>9. Ejby Asfaltfabrik</b><br/>Ejby Industrivej 8, 2600 Glostrup</p>         |
| <p><b>2. Løng Stenindustri &amp; Genbrug</b><br/>Kalundborgvej 94, 4180 Sorø</p> | <p><b>6. Køge Sten, Grus &amp; Genbrug</b><br/>Nordhavnsvej 22, 4600 Køge</p>             | <p><b>10. Maribo Asfaltfabrik</b><br/>C. E. Christiansensvej 17, 4930 Maribo</p> |
| <p><b>3. Vor Frue Grusgrav</b><br/>Øde-Hastrup-Vej 129, 4000 Roskilde</p>        | <p><b>7. Pederseje Stenværk &amp; Genbrug</b><br/>Nr. Vedbyvej 13A, 4840 Nørre-Alslev</p> | <p><b>11. Tjæreby Grusgrav</b><br/>Tjærebyvej 125, 4000 Roskilde</p>             |
| <p><b>4. Avedøre Sten &amp; Grus</b><br/>Stamholmen 225, 2650 Hvidovre</p>       | <p><b>8. Gammelrand Asfaltfabrik</b><br/>Gammelrand 10, 4470 Svebølle</p>                 |                                                                                  |











## NCC KORT FORTALT

NCC er en af Nordeuropas største virksomheder inden for byggeri, anlæg og ejendomsudvikling. Vi dækker hele værdikæden i bygge- og anlægssektoren, og vi håndterer komplekse byggeprocesser fra start til slut. Vi udvikler og opfører bygninger, veje, anlæg og anden infrastruktur. På den måde bidrager vi samfundets positive forandring.

Med en produktion af asfalt- og betontilslag samt anlægsmaterialer på godt 9 mio. tons årligt, er NCC en af landets største råstofindvindere og asfaltproducenter. Vi udfører asfaltarbejde på pladser og veje for både kommuner, stat, entreprenører, virksomheder, grundejerforeninger, boligforeninger og private husejere. Dertil driver NCC grusgrave og søpladser fordelt over det meste af Danmark og har landets eneste granitskærvebrud på Bornholm.

NCC Industry A/S  
Stamholmen 225  
2650 Hvidovre  
Tlf. 46 56 00 21

Øde Hastrup Vej 130  
4000 Roskilde  
Tlf. 46 56 00 21

[ncc.dk/raastoffer](http://ncc.dk/raastoffer)

